






Montaż / demontaż płytki maskującej:
Assembly / disassembly cover plate:





REGULACJA WYSOKOŚCI (ZAKRES REGULACJI -1,5mm, +5,0mm)
Height regulation (regulation range: -1,5mm, +5,0mm)



REGULACJA SZCZELINY LEWO / PRAWO (ZAKRES REGULACJI ±5,0mm)
Left / right adjustment (regulation range: ±5,0mm)




REGULACJA DOCISKU USZCZELKI - PRZYLGU (ZAKRES REGULACJI $\pm 3,0\text{mm}$)
Seal / height of profile adjustment (regulation range: $\pm 3,0\text{mm}$)



**POLUZOWAĆ WKRET BLOKUJĄCY
ZESPÓŁ SWORZNIA!!!**
Ease up on screw !!!

IMBUS "3"
360° → 1mm



DOSTĘP DO REGULACJI DOCISKU USZCZELKI JEST MOŻLIWY PO OTWARCIU DRZWI
Access to adjustment is possible after opening the door

**PO WYKONANIU REGULACJI, PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH NALEŻY KONIECZNIE
PAMIĘTAĆ, ABY ZABLOKOWAĆ ZESPÓŁ SWORZNIA DOKRĘCAJĄC WKRĘT
UPRZEDNIO POLUZOWANY W KROKU ① !!!**
After regulation do not forget to tighten screw from step ① !!!